



**STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ  
A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE**

**ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT**

Květná 15, 603 00 Brno

tel.: 543 540 201, fax: 543 540 202

e-mail: epodatelna@szpi.gov.cz, ID datové schránky: avraiqq

Čj.: SZPI/AM921-31/2019

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále jen SZPI) v souladu s ustanovením čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 v platném znění (dále jen „nařízení o úředních kontrolách“)

určuje

**Státní veterinární ústav Olomouc  
Laboratoře SVÚ Olomouc  
se sídlem Jakoubka ze Stříbra 462/1, 779 00 Olomouc, IČ 13642103**

jako úřední laboratoř č. 5  
(dále také „laboratoř“)

k provádění laboratorních analýz, testů a diagnostiky vzorků odebraných při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech.

**Úkoly, které laboratoř provádí jakožto úřední laboratoř:**

1. Příprava vzorků, provádění laboratorních analýz, testů a diagnostiky a uchovávání vzorků odebraných SZPI (včetně vzorků pro druhé odborné stanovisko a rozhodčích vzorků).
2. Vyjádření stanovisek a interpretací výsledků provedených zkoušek.
3. Úkoly uváděné v bodech 1 a 2 provádí laboratoř pro účely analýz, testů a diagnostiky vzorků odebraných při úředních kontrolách nebo při jiných úředních činnostech SZPI v rozsahu přílohy Osvědčení o akreditaci subjektu Státní veterinární ústav Olomouc, Jakoubka ze Stříbra 462/1, 779 00 Olomouc, ve znění aktuálním v době provádění úkolů, zveřejněném na stránkách [www.cai.cz](http://www.cai.cz), a to na pracovišti zkušební laboratoře Olomouc, Jakoubka ze Stříbra 462/1, 779 00 Olomouc a detašovaném pracovišti Kroměříž, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž, - pro metody s předmětem zkoušky:
  - Potraviny, výrobky určené k lidské výživě, prostředí, suroviny
  - dále bakteriální kultury, mykologické kultury, biologický materiál, med a včelí produkty, výrobky z medu, mléko a mléčné výrobky, vody, tkáně, ryby a rybí výrobky, vejce, kojenecká dětská výživa, cukrovinky, lihoviny, líh, víno, pivo.

**Podmínky, za nichž jsou úkoly prováděny a nezbytná ujednání k zajištění efektivní a účinné koordinace a spolupráce mezi laboratoří a SZPI:**

1. Laboratoř musí splňovat požadavky a povinnosti pro úřední laboratoře stanovené v nařízení o úředních kontrolách, zejména v čl. 37 odst. 4 a 5 a v čl. 38 tohoto nařízení.
2. Laboratoř podléhá možnosti provedení auditu laboratoře dle čl. 39 odst. 1 nařízení o úředních kontrolách ze strany SZPI k ověření plnění požadavků tohoto určení a nařízení o úředních kontrolách. K tomuto auditu je laboratoř povinna poskytnout SZPI součinnost.
3. Vyprší-li doba, na kterou bylo laboratoři uděleno Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025 nebo bude-li držiteli ze strany akreditačního orgánu pozastavena

SZPI9102L4590

účinnost či zrušena platnost Osvědčení o akreditaci, laboratoř o této skutečnosti SZPI neprodleně uvědomí.

4. V případě změny v rozsahu udělené akreditace, tedy v příloze Osvědčení o akreditaci (dle ČSN EN ISO/IEC 17025) laboratoř informuje SZPI bez zbytečného odkladu o provedených změnách.
5. Laboratoř je povinna na vyžádání předložit SZPI zprávy akreditačního orgánu z posouzení shody s ČSN EN ISO/IEC 17025 a zprávy z mezilaboratorních porovnání.
6. SZPI může určení úřední laboratoře okamžitě zrušit, a to zcela nebo pro určité úkoly, pokud laboratoř nepřijme vhodná a včasná nápravná opatření na základě výsledků auditu prováděného dle bodu 2, z nichž vyplynula zjištění uvedená v čl. 39 odst. 2 nařízení o úředních kontrolách.
7. Laboratoř používá metody pro laboratorní analýzy, testy a diagnostiku v souladu s požadavky čl. 34 nařízení o úředních kontrolách.
8. Laboratoř je povinna bez zbytečného odkladu informovat SZPI ohledně nevyhovujícího výsledku laboratorního zkušební vzorku odebraného pro účely úřední kontroly.
9. Laboratoř provádí úkoly na základě objednávky nebo smlouvy.
10. Toto určení je vydáváno na dobu neurčitou s účinností od 14. 12. 2019, při trvalém respektování výše uvedených podmínek a ujednání.

V Brně dne 15. 11. 2019

Ing. Martin Klanica  
ústřední ředitel