



**STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ
A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE**
INSPEKTORÁT V BRNĚ
Běhounská 10, 601 26 Brno
tel.: 542 426 611, fax: 542 426 717

Vyřizuje: Mgr. Petr Daniel
Č.j.:BN750-4 /2012

Tel: 542 426 711 E-mail: petr.daniel@szpi.gov.cz
Datum: 15. srpna 2012



Poskytnutí informace

Na základě vaší žádosti o informaci ze dne 14. 8. 2012 vám zasílám následující odpověď. Dne 13. 7. 2012 byla provedena kontrola v provozovně kontrolované osoby HRUŠKA, spol. s r. o., Náměstí 30, 687 54 Bánov. Z této kontroly byl vyhotoven inspektory Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Brně (dále jen „SZPI“) protokol o kontrole č. P083-70594/12, se kterým byla za kontrolovanou osobu seznámena paní Veronika Sukupová, vedoucí provozovny. Kontrola byla provedena na základě podnětu na prodej prošlým potravin, který byl zaevidován na inspektorátu SZPI v Brně dne 12. 7. 2012 (dne 18. 7. 2012 nebyla prováděna ze strany SZPI žádná kontrola v provozovně v Bánově).

Při kontrole bylo zkontrolováno:

- záruční doby u potravin,
- zda nejsou do oběhu uváděny potraviny nevhodné k lidské spotřebě,
- označování potravin,
- skladování a uchování potravin (zda je dodržován chladicí řetězec,
- hygienické požadavky na potravinářský provoz.

Při kontrole bylo zjištěno porušení ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) zákona o potravinách, neboť byly do oběhu uváděny 4 potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti, které nebyly odděleně umístěny od ostatních potravin a řádně označeny údajem o tom, že se jedná o potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti.

Při kontrole hygienických požadavků bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba porušila článek 4 odstavce 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, neboť provozovatel potravinářského podniku nezajistil požadavky stanovené v příloze II. kapitoly I. bod 1. a bod 2. písmeno a), b) a c), kapitoly IX. bod 3. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, tím, že potravinářský provoz nebyl udržován v čistotě a dobrém stavu, neumožňoval odpovídající čištění a dodržování správné hygienické praxe, nebylo zabráněno hromadění nečistot, odlučování částecek a růstu nežádoucích plísní. Ve spodní místnosti (šatna před WC) byly navlhle stěny s opadávající omítkou, s koloniemi plísní. Chladicí box v zázemí provozovny nebyl udržován v čistotě, nebyl dokončen rám okolo dveří (opadávala

omítka, byly zde zbytky montážní pěny, na dřevě rámu se tvořila plíseň), ze stropu mražáku se olupovala omítka, na stěnách před dveřmi do mražáku byla plíseň a pavučiny, znečištěná podlaha mražáku byla pokryta starými špinavými kartony. Vstupní dveře do chladicího boxu byly zaizolovány rozpadajícím se polystyrenem.

K odstranění zjištěných hygienických nedostatků bylo uloženo kontrolované osobě opatření.

K dnešnímu dni dosud nebylo s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení, a nemohla tak být uložena ani žádná pokuta.


MVDr. Miloslav Jašek
ředitel inspektorátu

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
inspektorát v Brně
Běhounská 10
601 26 Brno
-1-