



**STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ
A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE**
ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT
Květná 15, 603 00 Brno
tel.: 543 540 201, fax: 543 540 202

Vyřizuje: Ing. Alena Hegerová
Č.j.: SZPI/AC998-3/2014

Tel.: 542 426 630

E-mail: alena.hegerova@szpi.gov.cz

Datum: 6. 11. 2014

Czechoslovak Spirit, s.r.o.
Těšnov 1059/1
110 00 Praha 1

Doručit na adresu:

FPD Corporation CZ, a.s.

Těšnov 1059/1
110 00 Praha 1

Vážený pane

dne 14. 10. 2014 byl Ústřednímu inspektorátu SZPI doručen Váš dopis, v němž nás žádáte o informace, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí kopií protokolů vztahujících se k výrobkům Vaší společnosti.

V příloze tohoto dopisu posíláme Vámi požadované dokumenty, současně připojujeme tabulku s přehledem kontrol pro lepší orientaci v protokolech.

Některé vzorky (D004-11106/13/A01, D012-80323/14/A03) byly hodnoceny ve 2 laboratořích (laboratoř SZPI v Brně a laboratoř SZPI v Praze), neboť každá z laboratoří se specializuje na jiné analyty. K výše uvedeným vzorkům jsou z tohoto důvodu 2 laboratorní protokoly.

S pozdravem

RNDr. Daniela Šebestová, CSc.
ředitelka Kanceláře úřadu

Přílohy:

Příloha 1. Přehled kontrol výrobků Czechoslovak Spirit, s.r.o.

Protokoly č.:

D003-10831-13-A02, D003-30089-13-A01, D003-30089-13-A02, D004-11106-13-A01-brno, D004-11106-13-A01-praha, D005-70072-13-A01, D006-70394-13-A01, D007-31064-14-A02, D008-70973-13-A01, D008-70973-13-A02, D012-80323-14-A03-brno, D012-80323-14-A03-praha, D014-30089-13-A01, D014-30089-13-A02, D015-30089-13-A01, D015-30089-13-A02, D019-70917-14-A01, D025-40018-13-A03, D026-70594-13-A01, O234-10086-13-A01, P041-60458-13-A01, P041-60458-13-A02, P041-60458-13-A03, P041-60458-13-A04

