



**STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ
A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE**

ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT

Květná 15, 603 00 Brno

tel.: 543 540 201, fax: 543 540 202

Vyřizuje: Ing. Romana Kadaňková Tel.: 542 426 630 E-mail: romana.kadankova@szpi.gov.cz

Č.j.: SZPI/AA909-19/2013

Datum: 17. 4. 2013



Vážený pane

ve věci Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 4. dubna 2013, která byla na SZPI doručena dne 4. dubna 2013, Vám sdělujeme následující:

- a) Poskytnutí kopie dokumentu, prostřednictvím kterého došlo pro rok 2013 k přenesení úkolů SZPI souvisejících s úředními kontrolami na Intertek Food Services GmbH (dále jen Intertek).**

SZPI uvedla Intertek do seznamu laboratoří provádějící rozborů vzorků odebraných při úředních kontrolách SZPI, který je předmětem Jednotného integrovaného víceletého vnitrostátního plánu kontrol ČR pro období 2013 – 2015. Vydání tohoto Jednotného integrovaného víceletého vnitrostátního plánu kontrol pro období 2013 – 2015 je v kompetenci MZe.

- b) Poskytnutí kopie veškerých dokumentů, z nichž plyne odůvodnění tohoto přenesení a vhodnost použití laboratoře Intertek pro potřeby úřední kontroly potravin (medů), zejména kopie osvědčení o tom, že Intertek pracuje a je akreditován podle evropské normy EN 45004 „Obecná kritéria pro činnost různých typů subjektů provádějících inspekci“ v souladu s čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 882/2004.**

Čl. 5, odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 882/2004 a evropská norma zde výslovně uvedená nesouvisí s činností Interteku, neboť se vztahuje na činnost subjektů provádějící inspekci, kterou Intertek pro SZPI neprovádí. Intertek pro SZPI provádí rozborů dle čl. 5, odst. 2, písm. d), neboť funguje podle norem uvedených v čl. 12 odst. 2.

V souvislosti s nařízením (ES) č. 882/2004 čl. 5. odst. 2), písm. c), tj. kontrolní subjekt pracuje a je akreditován podle evropské normy EN 45004 „Obecná kritéria pro činnost různých typů subjektů provádějících inspekci“ a/nebo podle jiné normy, která více odpovídá dotyčným úkolům, které byly na něj přeneseny, si Vás dovoluujeme upozornit, že článek 5 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 882/2004 se týká kontrolních subjektů obecně a ne pouze laboratoří. Laboratoře musí být akreditovány podle normy ISO 17025 „Obecné požadavky na odbornou způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří“ (viz také čl. 12 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 882/2004) a tato norma ISO je právě onou „jinou normou, která více odpovídá dotyčným úkolům, které na něj byly přeneseny“, tak jak je uvedena v čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 882/2004.

Odůvodnění přenesení a vhodnost použití laboratoře Intertek pro potřeby úřední kontroly potravin (medů) plyne z osvědčení o akreditaci laboratoře včetně přílohy, které je dostupné na webových stránkách německého akreditačního orgánu www.dakks.de.

c) Poskytnutí kopie oznámení o přenesení kontrolních úkolů SZPI na Intertek Evropské komisi podle čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 882/2004.

V souladu s čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 882/2004 má oznamovací povinnost vůči Komisi členský stát potažmo Ministerstvo zemědělství – Úřad pro potraviny, které naplňuje tuto povinnost zasláním JIVNPK na Komisi.

S pozdravem

RNDr. Daniela Kolečková, CSc.
ředitelka Kanceláře úřadu