



**STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ
A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE**

INSPEKTORÁT V PRAZE

Za Opravnou 6, 150 00, Praha 5

tel.: 257 199 511

e-mail: epodatelna@szpi.gov.cz, ID datové schránky: avraiqg

Vyřizuje: Ing. Kristýna Kubátová

Tel.:

E-mail:

Č.j.: SZPI/CM116-3/2022

Datum: 10. listopadu 2022

Vážená paní

(dále jen „žadatel“)

Sdělení k Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 1.11.2022 byla Státní zemědělské a potravinářské inspekci, inspektorátu v Praze (dále jen „povinný subjekt“), zastoupené Ing. Petrem Cuhrou, ředitelem inspektorátu, doručena Vaše Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Ve Vaší žádosti požadujete sdělení informací na základě podnětu č.j. HSHMO 13040/2022, který byl povinnému subjektu předán ze strany HSHMP dne 3.3.2022 a který se týkal restaurace MEI XIN, LAO SHANGHAI s.r.o., DIČ: CZ276 12 767, IČO: 100 5395 641, se sídlem Evropská 24, Praha 6. Žádáte konkrétně o sdělení těchto informací:

- datum, kdy byla kontrola, a následně namátková kontrola provedena,
- jaká konkrétní opatření byla kontrolované restauraci uložena,
- zda kontrola řešila také to, že byl několik měsíců gastro odpad vyhazován do směsného odpadu.

K požadovaným informacím sdělujeme následující:

1) datum, kdy byla kontrola, a následně namátková kontrola provedena

Na základě Vašeho podnětu týkajícího se nevyhovující manipulace s gastro odpadem v provozovně společného stravování, byla povinným subjektem provedena kontrola dne 10.3.2022. Následná namátková kontrola, jejíž předmětem byla kontrola plnění uložených

SZPI2202N5481



opatření, proběhla dne 29.3.2022.

2) jaká konkrétní opatření byla kontrolované restauraci uložena

Kontrolou dne 10.3.2022 bylo zjištěno, že provozovatel potravinářské podniku má zajištěn svoz směsného a tříděného odpadu a svoz oleje, avšak svoz biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven, který byl dříve zajištěn, byl později zrušen. Na základě uvedeného nedostatku bylo kontrolované osobě uloženo opatření k odstranění tohoto protiprávního stavu, a to ve znění: „Provozovatel potravinářského podniku smluvně zajistí svoz gastro odpadu (biologicky rozložitelného odpadu) z provozovny společného stravování“.

- Následnou namátkovou neohlášenou kontrolou, která proběhla dne 29.3.2022 bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba splnila uložené opatření, neboť zajistila smluvně svoz biologicky rozložitelného odpadu z provozovny s četností 1x týdně. K ukládání předmětného odpadu dostala od poskytovatele služby uzavíratelnou nádobu o objemu 30l, která je při svozu měněna a její sanitace je zajištěna poskytovatelem služby, tato nádoba je umístěna ve vnitřních prostorech provozovny.

V průběhu kontroly dne 10.3.2022 byly v provozovně zjištěny četné hygienické a technické nedostatky. Bylo zjištěno, že provozovatel potravinářského podniku neudržoval potravinářské prostory v čistotě a dobrém stavu. Jednalo se o následující hygienické nedostatky - velmi znečištěné podlahy, znečištěný vývod vzduchotechniky, znečištěné povrchy a obklady stěn, znečištěná digestoř, znečištěný prostor okolo okna, znečištěný dřez a výskyt pavučin. Dále byla zjištěna, že zařízení přicházející do styku s potravinami, která nebyla udržována v čistotě a v dobrém stavu - byl zjištěn znečištěný sporák, znečištěná chladicí zařízení, velmi znečištěný regál a mrazicí zařízení pokrytá vrstvou námrazy, necelistvé těsnění mezi sporákem a stěnou, necelistvý povrch chladicího zařízení, necelistvý povrch mrazicího zařízení necelistvá ulomená rukojeť u mrazicího zařízení a necelistvé velmi polámané šuplíky tohoto zařízení, a také byla zjištěna odlupující se omítka z povrchu stropu.

- Na základě zjištěných nedostatků bylo kontrolované osobě uloženo termínované opatření k odstranění předmětných nedostatků - vyčištění podlahy, vývodu vzduchotechniky, povrchů a obkladů stěn, digestoře, prostoru kolem okna, dřezu a odstranění pavučin. Dále vyčištění sporáku, chladicího zařízení a regálu, a také zajištění odstranění vrstvy námrazy v mrazicích zařízeních. Také zajištění celistvosti těsnění mezi sporákem a stěnou, celistvosti chladicích a mrazicích zařízení a celistvosti povrchu stropu.

Dalším kontrolním šetřením dne 10.3.2022 bylo zjištěno, že potraviny nebyly chráněny proti kontaminaci, která by mohla způsobit, že potraviny nebudou vhodné k lidské spotřebě - při kontrole bylo zjištěno skladování potravin na podlaze, skladování v nevhodných obalech a bez zakrytí, a také bez dodržení teplotních podmínek skladování.

- Na základě výše uvedené bylo kontrolované osobě uloženo termínované opatření k odstranění předmětných nedostatků - provozovatel potravinářského podniku zajistí, aby potraviny byly skladovány takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich možné kontaminaci, potraviny budou skladovány v nádobách určených pro opakovatelné použití v potravinářství a budou uzavíratelné a budou skladovány v odpovídajících teplotách.

Kromě toho bylo kontrolou dne 10.3.2022 zjištěno nevyhovující uspořádání potravinářských prostor, které neumožňovalo odpovídající údržbu, čištění nebo dezinfekci, rovněž z provozovny nebyl průběžně odstraňován potravinářský odpad z výroby a docházelo k jeho hromadění - byly

zjištěny potraviny uložené na zemi, nahromaděné prázdné krabice, špinavé kartonové obaly, nepoužívané kuchyňské spotřebiče, nádobí a oblečení.

- Na základě výše uvedené bylo kontrolované osobě uloženo termínované opatření k odstranění předmětných nedostatků - provozovatel potravinářského podniku zajistí úklid prostor provozovny takovým způsobem, aby bylo možné tyto prostory pravidelně sanitovat a zajistí odstranění veškerého nahromaděného kartonového odpadu z prostor provozovny.

Následnou namátkovou neohlášenou kontrolou, která proběhla dne 29.3.2022 bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba splnila uložená opatření, neboť veškeré tyto hygienické a technické nedostatky byly ve stanovených termínech odstraněny.

3) zda kontrola řešila také to, že byl několik měsíců gastro odpad vyhazován do směsného odpadu

Při kontrole dne 10.3.2022 bylo zjištěno, že venkovní nádoby na ukládání směsného odpadu byly vyvezeny a byly téměř prázdné a nebyl v nich zjištěn biologicky rozložitelný odpad, avšak v nádobě na směsný odpad v kuchyni byly zjištěny zbytky potravin a další odpad a provozovatel potravinářského podniku uvedl, že jej tam vyhazuje. Svoz směsného odpadu byl realizován 2x týdně, proto ke dni kontroly nebylo možné prokázat vyprodukování a vyhazování biologicky rozložitelného odpadu do směsného odpadu. Nicméně na základě sdělení zástupce kontrolované osoby, který tuto praktiku popsal, bylo nakvalifikováno porušení povinnosti v § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a bylo uloženo opatření – viz bod 2 tohoto sdělení. S ohledem na dozorové kompetence týkající se odpadového hospodářství, byl Váš podnět zároveň postoupen příslušnému správnímu orgánu, a to České inspekci životního prostředí.

S pozdravem

Ing. Petr Cuhra
ředitel inspektorátu