



**STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ
A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE
INSPEKTORÁT V PRAZE**

Za Opravnou 300/6, 150 00, Praha 5 – Motol

tel.: 257 199 511, fax: 257 199 529

e-mail: epodatelna@szpi.gov.cz, ID datové schránky: avraiqq

Vyřizuje: Ing. Eva Sterziková

Tel.: 257 199 511

E-mail: kontrola.pha@szpi.gov.cz

Č.j.: SZPI/AG178-2/2016

Datum: 21. března 2016

Vážený pan

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě vaší žádosti o informaci ze dne 12.2.2016 týkající se měření produkovaných par a zápachu v provozovně na adrese Na Louži 867/14, Praha 10 – Vršovice vám zasíláme následující sdělení.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále jen SZPI) je od 1.1.2015 kompetentní provádět kontroly v provozovnách společného stravování podle potravinového práva (tedy zejména kontrola zdravotní nezávadnosti a jakosti potravin), ale měření produkovaných par a zápachu neprovádí. Zápach v potravinářských provozovnách může SZPI šetřit pouze s ohledem na možnou kontaminaci potravin, jako příklad lze uvést zápach související s nevhodným ukládáním či hromaděním odpadů, nebo využívání nevhodné technologické operace, která má vliv na jakost nebo bezpečnost potravin.

Ve vámi uvedené provozovně společného stravování na adrese Na Louži 867/14, Praha 10 – Vršovice nebyla dosud ze strany SZPI kontrola provedena. Na základě Vámi podaných informací však bude v následujícím období provedena v rámci kompetencí SZPI kontrola, v rámci které bude prověřena i problematika případného nežádoucího výskytu pachů.

Dále Vám doporučujeme se obrátit na místně příslušný stavební úřad, který je oprávněn provádět kontroly prostor s ohledem na schválenou podobu stavby v rámci kolaudačního řízení.

Závěrem doplňuji, že náklady spojené s Vaší žádostí nevznikly, tudíž nebudou ani účtovány. Omlouváme se za zpoždění při zpracování odpovědi na Vaši žádost, které bylo zapříčiněno administrativním problémem na naší straně.

S pozdravem

Ing. Petr Cuhra
ředitel inspektorátu