



**STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ  
A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE**

**INSPEKTORÁT V PRAZE**

Za Opravnou 6, 150 00, Praha 5

tel.: 257 199 511, fax: 257 199 529

e-mail: epodatelna@szpi.gov.cz, ID datové schránky: avraiqq

Vyřizuje: Ing. Eva Sterziková

Tel.: 257 199 539

E-mail: kontrola.pha@szpi.gov.cz

Č.j.: SZPI/AZ159-2/2016

Datum: 24. listopadu 2016

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

email: [REDAKCE]

Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní [REDAKCE]

v návaznosti na Vaši žádost, která byla na inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Praze doručena dne 15. 11. 2016, v němž žádáte o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám níže v textu zasíláme odpověď.

**Kontrola dne 10.3.2015**

Předmět kontroly:

- kontrola hygieny ve výrobním a skladovém prostoru.

Popis kontrolních zjištění:

- Ve výrobním prostoru byly zjištěny plísňově viditelné pouhým okem v prostoru chlazení a mytí KEG sudů na obložení; v prostoru spilky na stropním obkladu a na kvasných otevřených kádích; v prostoru sklepa na kloboucích ležáckých tanků, na odpadní hadici, na těsnících gumách a na obložené zdi; na vnějších částech výrobního zařízení nepřicházejícího do přímého styku s potravinou – pivem. Zjištění nečistot na zdech i na podlaze a předměty nesouvisející s výrobní činností při vstupu do sklepa.

- Ve skladových prostorech surovina a obalů byly zjištěny nezačištěné průstupy ve zdech; na paletách, pod paletami, v rozích, v hůře přístupných místech, v okolí šrotovníku bylo zjištěno velké množství exkrementů hlodavců. Velké množství exkrementů hlodavců a předměty nesouvisející s předmětem kontroly (např. kousky koberců, prázdné krabice, nepoužívané přepravy) bylo zjištěno v manipulační chodbě, sloužící jako sklad. Vchodové dveře přímo ústící do venkovního prostředí měly ve spodní části po celé své délce několika centimetrovou mezeru.

Výsledek kontroly:

- Nedodržení hygienických požadavků

#### Uložená opatření:

- Uloženo opatření - zákaz užívání celého skladového prostoru (sklady, manipulační chodby a přilehlý skladový prostor) s termínem ihned.
- Uloženo opatření k odstranění plísně viditelné pouhým okem ze všech výrobních prostor, povrchů technologických zařízení, vyčištění podlahy ve sklepním prostoru a ze všech výrobních prostor odstranění předmětů nesouvisejících s výrobní činností s termínem splnění 12.3.2015

#### **Kontrola dne 13.3.2015**

##### Předmět kontroly:

- Kontrola uloženého zákazu a opatření k odstranění nedostatků uložené dne 10.3.2015

##### Popis kontrolních zjištění:

- V zakázaném prostoru skladu surovin (sladu a chmele) a obalů bylo zjištěno uložení surovin a obalů v nevyhovujících podmínkách – stále zjištěn myší trus, výskyt nečistot a nezačištěné průstupy ve zdech.
- Ve skladových prostorech byly dne 12.3.2015 položeny jedové nástrahy na hlodavce v plastových uzavřených staničkách, které nebyly nijak označeny.
- Při kontrole opatření uložených dne 10.3.2015 bylo zjištěno:
  - neodstranění plísně viditelné pouhým okem ze všech výrobních prostor – v prostoru chlazení a mytí KEG sudů na obložení; v prostoru spílky na stropním obkladu; na kvasných otevřených kádích; v prostoru sklepa na odpadní hadici; na těsnících gumách a na obložené zdi.
  - nevyčištění podlahy ve sklepním prostoru
  - odstranění plísně na kloboucích ležáckých tanků
  - částečné odstranění předmětů nesouvisejících s výrobní činností a vyčištění levého rohu v prostoru sklepa

##### Výsledek kontroly:

- nesplnění opatření – zákazu užívání celého skladového prostoru
- nesplnění opatření k odstranění nedostatků v plném rozsahu

##### Uložená opatření:

- opatření uložená dne 10.3.2015 zůstala nadále v platnosti

#### **Kontrola dne 18.3.2015**

##### Předmět kontroly:

- Kontrola uloženého zákazu a opatření k odstranění nedostatků uložené dne 10.3.2015

##### Popis kontrolních zjištění:

- Kontrolou dne 18.3.2015 byl vydán souhlas s používáním skladových prostor, zakázaných dne 10.3.2015, neboť závadný stav byl odstraněn. Veškeré skladové prostory byly udržovány v čistotě, nebyl zjištěn výskyt škůdců ani stopy po jejich působení.
- Uložené opatření k odstranění nedostatků bylo splněno. Kontrolovaná osoba odstranila plísně viditelné pouhým okem ze všech výrobních prostor, povrchů technologických zařízení; vyčistila podlahu ve sklepním prostoru a ze všech výrobních prostor odstranila předměty nesouvisející s výrobní činností.

##### Uložená opatření:

- nebyla uložena

## Kontrola dne 24.3.2016

### Předmět kontroly:

- Kontrola hygieny a odběr vzorků piva

### Popis kontrolních zjištění:

- Kontrolou hygienických podmínek nebyly zjištěny nedostatky. Veškeré skladové prostory byly udržovány v čistotě, nebyl zjištěn výskyt škůdců ani stopy po jejich působení.
- Ke kontrolním účelům byl proveden odběr 3 druhů piva.

### Uložená opatření:

- nebyla uložena

## Kontrola dne 23.5.2016

### Předmět kontroly:

- Projednání výsledků odběru vzorků a komplexní kontrola při výrobě

### Popis kontrolních zjištění:

- Projednání vyhovujících výsledků odebraných vzorků piva. Analyzované vzorky vyhověly ve znaku alkohol, extrakt původní mladiny a prokvašení skutečné požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 335/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Kontrola hygienických podmínek:
  - kontrola vody – předložen vyhovující laboratorní rozbor na pitnou vodu
  - prostory sladovny byly udržovány v čistotě, načaté pytle byly uzavřeny – zavázány provázkem, prázdné pytle umístěny ve vyhrazené části sladovny
  - na varně nebyl zjištěn nepořádek, pouze v prostoru pod varnou byl zjištěn drobný nepořádek a jedna porušená dlaždice
  - prostor spilky byl uklizený, pouze ve spodní části spilek byl zjištěn mírný výskyt plísni viditelných pouhým okem a v odpadním kanálku byl zjištěn šlem
  - v prostoru ležáckého sklepa byla na stropě a na stěnách zjištěna plíseň viditelná pouhým okem; na všech ležáckých tancích bylo zjištěno mokré dřevěné obložení s výskytem plísně viditelné pouhým okem, plíseň byla zjištěna i na těsnících gumách, na dvířkách a další armatuře na ležáckých tancích.
  - ve stáčírně sudů byl v době kontroly zjištěn provozní nepořádek
  - v provozovně nebyl zjištěn výskyt živočišných škůdců ani stopy po jejich působení
  - předložen zpracovaný systém kritických bodů
- provozovatel potravinářského provozu byl schopen identifikovat dodavatele surovin i jednotlivé odběratele

### Výsledek kontroly

- Nedodržení hygienických požadavků

### Uložená opatření:

- uloženo opatření k odstranění nedostatků spočívající ve vyčištění prostoru a výměny rozbité dlaždice pod varnou; odstranění plísně a vyčištění odpadního kanálku na spilce; vyčištění stropu a stěny od plísní, vyčištění armatury, dřevěného obložení tanků, vyčištění nebo výměny těsnících gum ve sklepech, s termínem 6.6.2016

## Kontrola dne 8.6.2016

### Předmět kontroly:

- Kontrola plnění uloženého opatření k odstranění nedostatků ze dne 23.5.2016
- Kontrola dodržování hygienických podmínek

### Popis kontrolních zjištění:

- Při kontrole opatření uložených dne 23.5.2016 bylo zjištěno:
  - prostor pod varnou byl vyčištěn, rozbitá dlaždice byla vyměněna za novou, na spílce byla odstraněna plíseň, odpadový kanálek byl vyčištěn
  - opatření v bodech „vyčištění stropu a stěny od plísní, vyčištění armatury, dřevěného obložení tanků, vyčištění nebo výměny těsnících gum ve sklepě“ nebylo splněno
- kontrola hygienických podmínek:
  - v půdním prostoru v chladicím boxu se spilkou byla zjištěna černá neoznačená plastová krabice, určená jako deratizační box, kde uvnitř na jehle nebyla zjištěna žádná nástraha, v místě vstupu zjištěny zbytky odkousané nástrahy a nečistoty; v okolí nástrahy a v různých místech prostoru zjištěny exkrementy hlodavců; další výskyt trusu byl zjištěn v dalším prostoru při východu z boxu. Skladování potravin nebo surovin zde nebylo zjištěno. Další části půdního prostoru nebylo možno v době kontroly zkontrolovat z důvodu nedostupnosti těchto prostor. Dále zde byl zjištěn výskyt nečistot, prachu a sutě. Průstup schodiště měl nezačištěný ochoz po stavebních úpravách
  - deratizace byla prováděna odbornou firmou
  - v mycí místnosti zjištěny nezačištěné průstupy po technologických úpravách, rez na vodovodním potrubí vedoucí pod stropem
  - v prostoru varny byl udržován v čistotě; za varnou zjištěny poškozené obkladačky, nebyly začistěny okolí kohoutků a odtokové kanálky v podlaze nebyly udržovány v čistotě. V zadní části prostoru byla zaprášená elektroinstalace a poškozené dlaždice na zdi.
  - Ve sklepě na stropní konstrukci byl na některých místech zjištěn výskyt plísně vlivem kondenzace. Výskyt plísně byl zjištěn v rozích místnosti na obkladových stěnách, na dřevěném obložení tanků, na těsnících gumách, dvířkách a armatuře. Na podlaze byly vytlučeny dlaždice.
  - Ve skladových prostorech nebyl zjištěn výskyt škůdců ani známky po jejich působení. Byly zde zjištěny nezačištěné průstupy po stavebních úpravách, znečištěné dveře šrotovny barvou od výmalby, prázdné nádoby od malířských nátěrů. Na betonovém nájezdu bylo zjištěno poškozené dřevěné prkno, ze kterého se odlučovaly částečky dřeva.

### Výsledek kontroly:

- částečné nesplnění opatření k odstranění nedostatků
- nedodržení hygienických požadavků

### Uložená opatření:

- nesplněné části opatření uložená dne 23.5.2016 zůstala nadále v platnosti
- uloženo nové opatření spočívající:
  - 1) provést a zabezpečit účinnou deratizaci (označit nástrahy, doplnit prostředky) s termínem 12.6.2016
  - 2) vyčistit okolí půdního prostoru v okolí chladicího boxu spílky, vyčistit elektroinstalaci a odtokový kanálek na varně, odstranit plísně ve sklepě, vyčistit dveře od šrotovny a odstranit nádoby nesouvisející s výrobou, s termínem 10.6.2016
  - 3) začistit a opatřit hladkým povrchem průstup schodiště, opravit poškozený obklad za varnou, začistit okolí kohoutků, opravit poškozenou podlahu ve sklepě, odstranit poškozené

dřevěné prkno, začistit a opatřit hladkým povrchem všechny průstupy ve skladu, s termínem 24.6.2016

### **Kontrola dne 8.7.2016**

#### Předmět kontroly:

- Kontrola plnění uloženého opatření k odstranění nedostatků ze dne 23.5.2016 a 8.6.2016
- Kontrola dodržování hygienických podmínek

#### Popis kontrolních zjištění:

- Při kontrole opatření uložených dne 23.5.2016 a částečně nesplněných při kontrole 8.6.2016 bylo zjištěno:

→ Ve sklepě na stropě, stěnách, na dřevěném obložení tanků a armaturách byla zjištěna přítomnost plísně, výměna těsnících gum byla provedena pouze u dvou ze všech tanků

- Kontrolou uložených opatření dne 8.6.2016 bylo zjištěno:

1) 12.6.2016 byl proveden deratizační zásah, nad návnadami byly umístěny samolepící označení, kolem spilky byly umístěny navíc mechanické nástrahy – uložené opatření bylo splněno

2) vyčistit okolí půdního prostoru v okolí chladicího boxu spilky – uklizeno pouze z menší části

vyčistit elektroinstalaci – splněno pouze z části

vyčistit odtokový kanálek na varně – splněno

odstranit plísně ve sklepě – nebylo splněno

vyčistit dveře od šrotovny – splněno

odstranit nádoby nesouvisející s výrobou – nesplněno

3) začistit a opatřit hladkým povrchem průstup schodiště - splněno

opravit poškozený obklad za varnou, začistit okolí kohoutků – splněno

opravit poškozenou podlahu ve sklepě – požádáno o prodloužení opatření, vyhověno

odstranit poškozené dřevěné prkno – splněno, poškozené dřevo bylo vyměněno za nové

začistit a opatřit hladkým povrchem všechny průstupy ve skladu – splněno pouze z části

- kontrola hygienických podmínek:

→ Kolem spilky zjištěny čisticí a sanitační prostředky v místě manipulace s potravinou-surovinou

→ Umístění obalů (PET láhve bez víček) přímo na betonové podlaze

→ Nad šrotovací stolicí ve skladu zjištěny pavučiny, za popelnicí ve šrotovně a pod paletovým stáním ve skladu sladu zjištěny nečistoty, v místnosti u spilky zjištěny přepravy s pavučinami a prachem

→ Na různých místech výroby zjištěny odpady, ukládaných do kovové nádoby a kartonových krabic, a předměty nesouvisející s výrobou

#### Výsledek kontroly:

- částečné nesplnění opatření k odstranění nedostatků ze dne 23.5. a 8.6.2016

- nedodržení hygienických požadavků

#### Uložená opatření:

- nesplněné části opatření uložená dne 23.5. a 8.6.2016 zůstala nadále v platnosti

- uloženo nové opatření spočívající:

1) sanitační a úklidové prostředky skladovat v místech k tomu určených, obaly uskladnit tak, aby bylo vyloučeno riziko kontaminace, s termínem 9.7.2016

2) vyčistit a udržovat v čistotě – prostory nad šrotovací stolicí ve skladu, prostory za popelnicí ve šrotovně a pod paletovým stáním ve skladu sladu, v místnosti u spilky přepravy, s termínem 15.7.2016

3) odstranit a neskladovat předměty nesouvisející s výrobou, nehromadit a průběžně odstraňovat z provozu odpady a ukládat do konstrukčně hodných nádob s víkem, s termínem 15.7.2016

#### **Kontrola dne 6.10.2016**

##### Předmět kontroly:

- Kontrola plnění uložených opatření ze dne 23.5., 8.6. a 8.7.2016
- Kontrola dodržování hygienických podmínek

##### Popis kontrolních zjištění:

- Při kontrole dne 6.10.2016 bylo zjištěno nesplnění opatření uložené dne 23.5. a 8.6.2016:
  - Ve sklepech na stropě, stěnách, na dřevěném obložení tanků, armaturách a u těsnících gum byla zjištěna přítomnost plísňově viditelné pouhým okem
  - Porušená podlaha ve sklepech
  - Průstupy ve skladu byly začištěny a opatřeny hladkým povrchem pouze z části tam, kde se manipulovalo s potravinami
- Kontrolou uložených opatření dne 8.7.2016 bylo zjištěno:
  - 1) sanitační a úklidové prostředky skladovat v místech k tomu určených, obaly uskladnit tak, aby bylo vyloučeno riziko kontaminace – opatření splněno, sanitační a úklidové prostředky byly skladovány v určeném místě – za spilkou, obaly PET láhve byly skladovány v originálních obalech ve skladu
  - 2) vyčistit a udržovat v čistotě – prostory nad šrotovací stolicí ve skladu, prostory za popelnicí ve šrotovně a pod paletovým stáním ve skladu sladu, v místnosti u spilky přepravy -> opatření splněno, pavučiny a nepoužívané přepravy odstraněny
  - 3) odstranit a neskladovat předměty nesouvisející s výrobou, nehromadit a průběžně odstraňovat z provozu odpady a ukládat do konstrukčně hodných nádob s víkem – částečně nesplněno, předměty nesouvisející s výrobou odstraněny pouze z výrobních prostor, ve skladu zjištěna motorka (čistá a přikrytá), v zadní části skladu byly vyskládány pneumatiky a prázdné kartónové krabice
- Kontrola hygienických podmínek zaměřené na přítomnost hlodavců byla provedena za spolupráce přizvané osoby – pracovníka z výzkumného ústavu rostlinné výroby a pracovníka zdravotního ústavu. Kontrolou nebyl zjištěn výskyt živočišných škůdců či stopy po jejich působení. V průběhu kontroly nebyl zjištěn žádný pach z fekálií jak ve venkovním prostoru, tak i ve vnitřním prostoru pivovaru. Současně byl proveden odběr pitné vody ve varně, používané k výrobě piva.

##### Výsledek kontroly:

- nesplnění opatření ze dne 23.5. a 8.6.2016
- částečné nesplnění opatření ze dne 8.7.2016

##### Uložená opatření:

- nesplněné části opatření uložená dne 23.5., 8.6. a 8.7.2016 zůstala nadále v platnosti

S pozdravem

Ing. Petr Cuhra  
ředitel inspektorátu v Praze