



**STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ  
A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE**

**ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT**

Květná 15, 603 00 Brno

tel.: 543 540 201

e-mail: epodatelna@szpi.gov.cz, ID datové schránky: avraiqg

Čj.: SZPI/AM921-140/2019

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále jen SZPI) v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 písm. n) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 v platném znění (dále jen „nařízení o úředních kontrolách“)

určuje

**Institut pro testování a certifikaci, a.s.  
objekt číslo 1004, Zkušební laboratoř  
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín  
úřední laboratoř č. 30  
(dále také „laboratoř“)**

k provádění laboratorních analýz, testů a diagnostiky vzorků obalů odebraných při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech.

**Úkoly, které laboratoř provádí jakožto úřední laboratoř:**

1. Příprava vzorků, provádění laboratorních analýz, testů a diagnostiky a uchování vzorků obalů odebraných SZPI.
2. Vyjádření výsledků a vyhodnocení, poskytování stanovisek a interpretace výsledků provedených zkoušek.
3. Úkoly uvedené v bodech 1 a 2 provádí laboratoř pro účely analýz, testů a diagnostiky vzorků obalů odebraných při úředních kontrolách nebo při jiných úředních činnostech SZPI v rozsahu uvedeném v příloze tohoto určení, který vychází z přílohy Osvědčení o akreditaci subjektu Institut pro testování a certifikaci, a.s., objekt číslo 1004, Zkušební laboratoř, třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, platného k datu vystavení určení úřední laboratoře, a to na pracovišti Centrální laboratoře.
4. Rozsah úkolů vymezený v příloze tohoto určení je laboratoř povinna vykonávat za podmínek uvedených v platné příloze Osvědčení o akreditaci uděleného laboratoři.

**Podmínky, za nichž jsou úkoly prováděny a nezbytná ujednání k zajištění efektivní a účinné koordinace a spolupráce:**

1. Laboratoř musí splňovat požadavky a povinnosti pro úřední laboratoře stanovené v nařízení o úředních kontrolách, zejména v čl. 37 odst. 4 a 5 a v čl. 38 tohoto nařízení.
2. Laboratoř podléhá možnosti provedení auditu laboratoře dle čl. 39 odst. 1 nařízení o úředních kontrolách ze strany SZPI k ověření plnění požadavků tohoto určení a nařízení o úředních kontrolách. K tomuto auditu je laboratoř povinna poskytnout SZPI součinnost.
3. Vypřel-li doba, na kterou bylo laboratoři uděleno Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025 nebo bude-li držitel ze strany akreditačního orgánu pozastavena účinnost či zrušena platnost Osvědčení o akreditaci, laboratoř o této skutečnosti SZPI neprodleně uvědomí.



4. V případě změny v rozsahu udělené akreditace, tedy v příloze Osvědčení o akreditaci (dle ČSN EN ISO/IEC 17025), laboratoř informuje SZPI bez zbytečného odkladu o provedených změnách.
5. Laboratoř je povinna na vyžádání předložit SZPI zprávy akreditačního orgánu z posouzení shody s ČSN EN ISO/IEC 17025 a zprávy z mezilaboratorních porovnání.
6. SZPI může určení úřední laboratoře okamžitě zrušit, a to zcela nebo pro určité úkoly, pokud laboratoř nepřijme vhodná a včasná nápravná opatření na základě výsledků auditu prováděného dle bodu 2, z nichž vyplynula zjištění uvedená v čl. 39 odst. 2 nařízení o úředních kontrolách, nebo v případě porušení podmínek v určení uvedených.
7. Laboratoř používá metody pro laboratorní analýzy, testy a diagnostiku v souladu s požadavky čl. 34 nařízení o úředních kontrolách.
8. Laboratoř je povinna bez zbytečného odkladu informovat SZPI ohledně nevyhovujícího výsledku laboratorního zkušební vzorku odebraného pro účely úřední kontroly.
9. Laboratoř provádí úkoly na základě objednávky nebo smlouvy.
10. Laboratoř je povinna zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jež získá v souvislosti s prováděním úkolů, jež provádí jako úřední laboratoř.
11. Určení je vydáváno na dobu určitou, a to do 31.12.2028, a to při trvalém respektování výše uvedených podmínek a ujednání.
12. Tímto určením se nahrazuje Určení vydané pro Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zkušební laboratoř, pod č. j. SZPI/AA962-91/2024 dne 11. září 2024.
13. Toto určení je účinné ode dne podpisu ústředním ředitelem SZPI.

V Brně dne 2. dubna 2026

Ing. Martin Klanica  
ústřední ředitel

Příloha:

<b>Název zkušebního postupu/metody</b>	<b>Doplňující informace dle přílohy Osvědčení o akreditaci č.: 86/2026 ze dne: 24. 2. 2026*</b>
Semikvantitativní a kvantitativní stanovení prvků XRF spektrometrií	Pořadové číslo: 1.13.2 Identifikace zkušebního postupu/metody: A-98-09 (manuál přístroje NEX DE EDXRF Rigaku) Předmět zkoušky: uhlovodíkové matrice
Stanovení prvků metodou ICP-OES	Pořadové číslo: 1.13.5 Identifikace zkušebního postupu/metody: A-06-61 (ČSN EN ISO 11885, ČL, čl. 2.2.57, Eur. Phar., čl. 2.2.57) Předmět zkoušky: mineralizáty
Stanovení prvků metodou ICP-MS	Pořadové číslo: 1.13.19 Identifikace zkušebního postupu/metody: A-10-97 (ČSN EN 15763; ČSN EN 15765; ČSN EN ISO 17294-2; ČSN EN 16711-1; ČSN EN 16711-2) Předmět zkoušky: mineralizáty

\* V případě změny doplňujících informací se zohledňuje znění přílohy Osvědčení o akreditaci platné v době provádění úkolů.